









GARANTÍA

La compañía garantiza los productos de fabricación directa en caso de defectos comprobados de fábrica y/o producción por un período de 5 años a partir de la fecha de compra que tendrá que ser justificada por el correspondiente documento fiscal (cupón o factura).

Durante el plazo de garantía, por lo tanto, se eliminarán gratuitamente los vicios del producto, bajo juicio no sindicable de la compañía, mediante reparación del producto y/o sustitución de las partes eventualmente dañadas y/o sustitución integral del producto mismo.

Las partes sujetas a desgaste (cartucho mezclador, montura de abertura-cierre, válvulas de no retorno, baterías, filtros, etc.), bajo juicio de la compañía, serán garantizadas durante un período de 2 años, siempre a partir de la fecha de compra, que tendrá que ser demostrada por el correspondiente documento fiscal (cupón o factura).

La garantía no es válida en caso de daños o malfuncionamientos:

a) debidos a un uso impropio y/o no conforme a las características del producto y/o a defectos de manutención;

b) causados durante el transporte;

c) debidos a golpes, mala instalacion, reparaciones incorrectas y/o efectuadas por personal no autorizado;

d) causados por el hielo y/o cuerpos extraños presentes en las tuberías;

 e) de los componentes mecánicos y de las partes eléctricas o electrónicas debidos a uso impropio de la instalación efectuada por personal no especializado o, de todas formas, la instalación efectuada sin tener en cuenta las instrucciones contenidas en el embalaje;

f) causados por otros factores (agentes atmosféricos, incendios, fenomenos naturales y guerras);

g) debidos en cualquier caso a la inobservancia de las prescripciones técnicas y de mantenimiento proporcionadas a continuación.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

- para garantizar un plazo largo de explotación del producto instalen las llaves bajo lavabo equipadas con un filtro que tiene que ser limpiado periódicamente;
- no instalen el producto en presencia de presión del agua superior a los 5 bares (en este caso, utilicen un reductor de presión);
- 3) la temperatura del agua no tiene que ser superior a los 70°C;

4) limpien las tuberías antes de instalar el grifo;

- 5) para la instalación cumplan con las indicaciones proporcionadas en las instrucciones de montaje del producto;
- 6) no enlacen la conexión de tierra de una instalación eléctrica al flexo o a otra tubería hidráulica;
- 7) cierren la instalación en caso de ausencia prolongada por más de veinticuatro horas.

MANTENIMIENTO: INDICACIONES PARA LA LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Los productos de la compañía están fabricados utilizando materiales diferentes, que cumplen con los requisitos del mercado, del diseño y de la funcionalidad. Las superficies producidas por la compañía se han obtenido gracias a la utilización de los mejores materiales, procesos productivos aprobados y están constantemente valorados por métodos de certificación cualitativa de vanguardia. Para apreciar completamente Su producto y mantener su calidad estética inalterada tengan en cuenta lo siguiente:

A) El agua contiene cal en cantidades variables, el cual queda en la superficie del producto, dejando unos sedimentos después de la evaporación del agua. Es posible prevenir las formaciones de sedimentos de cal y mantener el

producto limpio, secándolo, inmediatamente después del uso, con un trapo.

característica del producto debida a la artesanía de la producción.

B) NO TIENEN QUE SER UTILIZADOS DETERGENTES, DISOLVENTES, AGENTES QUÍMICOS, ESPONJAS ABRASIVAS O METÁLICAS, ALCOHOL, ETC. que perjudicarían irremediablemente las superficies del productos, comprometiendo su estética, su brillo y el satinado. LIMPIEN EXCLUSIVAMENTE CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y SEQUEN UTILIZANDO UN TRAPO SUAVE.

C) Limpien periódicamente el filtro del aireador tras haberlo desmontado y eliminado los sedimentos de cal que obstruyen

las salidas.

D) En el caso de que se utilice jabón spray, pulverícenlo antes sobre un trapo limpio o sobre una esponja, NUNCA directamente sobre el producto.

La compañía se reserva el derecho de invalidar la garantía en el caso de que no se respeten las condiciones

anteriormente mencionadas, después de la evaluación por parte de un técnico de la compañía.

Todo tipo de modificación de la presente garantía podrá ser expedida exclusivamente por la compañía en una correspondiente declaración escrita. Además, la garantía no se considerará válida faltando la documentación relativa a la fecha de compra. Eventuales daños y/o defectos de los productos se eliminarán bajo las condiciones de garantía sólo si el artículo objeto de reclamación se devolverá a la compañía en su embalaje original, adjuntando la prueba de compra. La presente garantía se extenderá a todos los Países, excluidos Estados Unidos y Canadá, donde la compañía o su distribuidor autorizado suministran el producto con específicas dedicadas. En cualquier caso se excluyen de la garantía los costes de montaje y de desmontaje, los viajes y las intervenciones del personal técnico especializado, los gastos sufridos como consecuencia de la indisponibilidad y/o de la suspensión de la utilización del producto. Las eventuales imperfecciones de los acabados y de los materiales naturales no tienen que ser considerados defectos, sino