



Ficha Técnica



Manija Austin

Manijas / Austin

Información técnica

Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro y hacia afuera.

Operación

Llave mecánica.

Cantidad de llaves

2


Opciones

Combo Austin: manija Austin y cerrojo 170 llave llave (SKU 000: 6615) (SKU: 0006616)
Acabado US5 y US26D, escudo en acero 100 mm entre centros.

Garantía

De por vida.

Dimensiones



Medidas en mm		
A	B	C
65	126	107

Materiales

Cubierta - Platina frontal: Roseta en lámina de latón.
Pestillo Resbalón: Resbalón con seguro en zamak.
Cilindro: Cilindro en latón,
2 llaves en latón niquelado.
Número de pines: 5 pines.

Acabado/Color



Cromo satinado
US26D

Latón antiguo
US5

Negro
US10B

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0006460	Manija Austin US5 Entrada	
0006462	Manija Austin US5 Alcoba	
0006464	Manija Austin US5 Baño	

SKU	Descripción	
0006465	Manija Austin US10B Entrada	
0006466	Manija Austin US10B Baño	
0006467	Manija Austin US10B Alcoba	

SKU	Descripción	
0006476	Manija Austin US26D Entrada	
0006478	Manija Austin US26D Baño	
0006481	Manija Austin US26D Alcoba	
0006482	Manija Austin US26D Entrada Blister	
0006483	Manija Austin US26D Alcoba Blister	
0006484	Manija Austin US26D Baño Blister	

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 178 x 150 x 70 mm.
Empaque master:	Medidas: 610 x 435 x 192 mm.
Cantidad de unidades:	24 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 mm.
Espesor puerta (mm):	35 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha e izquierda.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	200000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011.
Corrosión/Estándar:	1% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

 [Página web
www.yalehome.com.co](http://www.yalehome.com.co)

 [Instagram
yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)

 [Whatsapp
+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)

 [Facebook
YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)



Ficha Técnica



Cerrojo 170

Cerrojos / 170

Información técnica

Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas.
Referencia 170 1/4: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y por el interior.
Referencia 170M: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y con la mariposa por el interior.
Referencia 170A: el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave.

Operación

Mecánica.


Cantidad de llaves

2

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D	E
86,8	60	60	22,3	19

Materiales

Roseta:	Buje fundido a presión en zamak níquelado.
Cubierta - Platina frontal:	Caja fundida a presión en zamak zincada, platina frontal en lámina de acero.
Pestillo:	Hierro níquelado.
Cilindro - Llaves:	Cilindro interior en latón, llaves en latón níquelado.

Acabado/Color



Níquel Brillante
US14



Cromo Satinado
US26D



Látón Antiguo
US5



Látón Brillante
US3



Negro
US10B

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0004011	Cerrojo 170 US14 Llave Llave	
0004080	Cerrojo 170 US14 Llave Mariposa	
0004081	Cerrojo 170 US14 Llave Mariposa Blister	
0004111	Cerrojo 170 US14 Llave Llave Blister	

SKU	Descripción	
0004012	Cerrojo 170 US3 Llave Llave	
0004112	Cerrojo 170 US3 Llave Llave Blister	

SKU	Descripción	
0009282	Cerrojo 170 US10B Llave Llave	
0009283	Cerrojo 170 US10B Llave Mariposa	
0009972	Cerrojo 170 US10B Llave Llave Blister	
0009973	Cerrojo 170 US10B Llave Mariposa Blister	

SKU	Descripción	
0004085	Cerrojo 170 US26D Llave Llave	
0004086	Cerrojo 170 US26D Llave Mariposa	
0004111	Cerrojo 170 US26D Llave Llave Blister	
0004081	Cerrojo 170 US26D Llave Mariposa 1Blister	
0004043	Cerrojo 170 US26D Llave Llave Plus Blister	
0004083	Cerrojo 170 US26D Llave Mariposa Plus Blister	

SKU	Descripción	
0004084	Cerrojo 170 US5 Llave Llave	

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 96 x 92 x 62 mm.
Empaque master:	Medidas: 385 x 230 x 175 cm.
Cantidad de unidades:	22 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos y cantonera.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 mm.
Espesor puerta (mm):	32 a 42 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Compatible con

Combo igualado con cerradura de sobreponer 987 derecha (SKU: 0003005),
Combo igualado con cerradura de sobreponer 987 izquierda (SKU: 0003006).

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	250.000 ciclos / ANSI BHMA A156.36 - 2011.
------------------	---

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: